

# Jeep®

## JEEP® COMPASS

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet  
1.9.2024 | päivitetty 18.11.2024



# COMPASS





# HINNAT



Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO <sub>2</sub> -päästö	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv	€	€	€	g/km	vapaa	käyttö



## e-Hybrid 48V

e-Hybrid 130 DCT Altitude	96 / 131	40 310	4 629,38	44 939	127	920	725
e-Hybrid 130 DCT Summit	96 / 131	44 650	5 343,48	49 993	129	990	795



## Lataushybridi 4xe

PHEV 4xe AT6 Altitude	176 / 239	50 180	1 812,34	51 992	47	875	740
PHEV 4xe AT6 Summit	176 / 239	54 700	2 087,61	56 788	52	955	820

CO<sub>2</sub>-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO<sub>2</sub>-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO<sub>2</sub>-päästöön.



# YKSITYISLEASING-HINNAT



Versio	Sopimusaika	2 vuotta €/kk			3 vuotta €/kk			4 vuotta €/kk		
		Maks. ajomäärä (km/vuosi)	10 tkm	15 tkm	20 tkm	10 tkm	15 tkm	20 tkm	10 tkm	15 tkm

## Lataushybridi 4xe

PHEV 4xe AT6 Altitude	1 049	1 081	1 117	865	903	940	768	808	848
PHEV 4xe AT6 Summit	1 133	1 167	1 206	932	973	1 012	827	869	912

Hinnasto 2 - 4 vuotta, €/kk

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierään sisältyy toimituskulut, mattosarja, kesä- ja talvirenkaat, Mode3 -latauskaapeli, määräaikaishuollot, tekniset korjaukset, katsastukset, renkaiden kausivaihdot ja -säilytys sekä Jeep-tiepalvelu.

Tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin.



# TEHDASLISÄVARUSTEET



Varuste	Tilaukoodi	Altitude	Summit	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta
= ei saatavana o = lisävaruste • = vakio				€	€	€
Blue Shade (sininen)	435	•	•	0	0,00 - 0,00	0 - 0
Blue Shade (sininen) + musta katto	263	o	o	1 320	47,93 - 158,91	1 368 - 1 479
Solid Black (musta)	601	o	o	965	35,04 - 116,18	1 000 - 1 081
Alpine White (valkoinen)	296	o	o	965	35,04 - 116,18	1 000 - 1 081
Alpine White (valkoinen) + musta katto	317	o	o	1 320	47,93 - 158,91	1 368 - 1 479
Graphite Grey (harmaa)	679	o	o	965	35,04 - 116,18	1 000 - 1 081
Graphite Grey (harmaa) + musta katto	170	o	o	1 320	47,93 - 158,91	1 368 - 1 479
Commandview™ -panoraama-lasikatto	GWJ	o	o	1 875	68,08 - 225,73	1 943 - 2 101
LED-sumuvalot	LNT	o	•	255	9,26 - 30,70	264 - 286
18" kevytmetallivanne	3DM	o	-	300	10,89 - 36,12	311 - 336
Park Pack	20C	o <sup>(1)</sup>	•	300	10,89 - 36,12	311 - 336
• Pysäköintitutka edessä • Pysäköintiavustin						
Safety Pack	4Y6	o <sup>(2)</sup>	o	1 000	36,31 - 120,39	1 036 - 1 120
• Katvehälytin • Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa • 360° kamera • Lähestymisvalo ulkokeilim kotelossa						
Premium Pack	B5S	o	o	2 025	73,52 - 243,79	2 099 - 2 269
• Navigointijärjestelmä • Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla • Kaistakeskitin (tason 2 autonominen ajo) • Laajennettu liikennemerkkien tunnistus						
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-	o	o			1 200

<sup>(1)</sup> Vain LED-sumuvalot -option (LNT) yhteydessä

<sup>(2)</sup> Vain Pack Park -option (20C) yhteydessä

CO<sub>2</sub>-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussyklin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO<sub>2</sub>-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO<sub>2</sub>-päästöön.



# JÄLKIASENTEISET VARUSTEET



Varuste	Lisätiedot	Tilauskoodi	Hinta asennettuna €
<b>Talvirengasyhdistelmät 17", rengaskoko 235/60R17</b>			
• Nasta Nokian Hakkapeliitta 10 SUV	kevytmetallivanne	B12J0001COM	3 003
• Nasta Continental IceContact 3	kevytmetallivanne	B11J0002COM	2 887
• Nasta Goodyear Ultragrip Arctic 2	kevytmetallivanne	B14J0001COM	2 795
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5 SUV	kevytmetallivanne	B12J0002COM	2 963
• Kitka Continental Viking Contact 8	kevytmetallivanne	B11J0002COM	2 887
• Kitka Goodyear Ultragrip Ice	kevytmetallivanne	B14J0002COM	2 689
<b>Talvirengasyhdistelmät 18", rengaskoko 225/55R18</b>			
• Nasta Nokian Hakkapeliitta 10 SUV	kevytmetallivanne	B12J0003COM	3 168
• Nasta Continental IceContact 3	kevytmetallivanne	B11J0003COM	3 182
• Nasta Goodyear Ultragrip Arctic 2	kevytmetallivanne	B14J0003COM	2 986
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5 SUV	kevytmetallivanne	B12J0004COM	3 157
• Kitka Continental Viking Contact 8	kevytmetallivanne	B11J0004COM	3 048
• Kitka Goodyear Ultragrip Ice 3	kevytmetallivanne	B14J0004COM	2 864
<b>Talvirengasyhdistelmät 19", rengaskoko 235/45R19</b>			
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5 SUV	kevytmetallivanne	B12J0005COM	3 455
• Kitka Continental Viking Contact 8	kevytmetallivanne	B11J0005COM	3 345
• Kitka Goodyear Ultragrip Ice 2+	kevytmetallivanne	B14J0006COM	3 023
Irrotettava vetokoukku		B31J0001COM	1 748
Adapteri 13 > 7/13 napainen		B31J0002	48
Tekstiilimattosarja		B51J0002COM	69
Tavaratilan kaukalomatto		B52J0001COM	214
Tavaratilan kangasmatto		B52J0002COM	175
Taakkateline	kattokiskoihin	B32J0001COM	495
Kattokiskot		B32J0002COM	353
Kynnyslistasarja etuoviin		B53J0001COM	348



# VAKIOVARUSTEET



## Altitude-vakiovarusteet mm.

- Aktiivinen vakionopeudensäädin
- Pysäköintitutka takana
- Parkview® -peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin
- Smart Beam® -kaukovaloavustin
- Mustat helma- ja kaarilistat
- LED-ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Digitaalinen mittaristo 10,25"
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Uconnect™ -tietoviihdejärjestelmä 10,1" kosketusnäyttö
- Langaton Android Auto- ja Apple CarPlay -valmius
- Automaattinen ilmastointi
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Avaimeton käynnistys
- Avaimeton lukitus
- Sadetunnistin
- Kuljettajan istuimen 6 suuntaiset säädöt
- Etumatkustajan istuimen 6 suuntaiset säädöt
- Istuimien kangas-/vinyyliverhoilu
- Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja
- 17" kevytmetallivanne 215/60R17 renkain

## PHEV 4xe -mallissa lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 3 -latauskaapeli
- Selec-Terrain® -ajotilavalikko



# VAKIOVARUSTEET



Summit-vakiovarusteet Altitude-tason lisäksi/asemesta mm.

- Kiiltomustat helma- ja kaarilistat
- Tummennetut takaikkunat
- Kattokiskot
- LED-ajovalot projektoritekniikalla
- LED-sumuvalot kaarivalotoiminnolla
- Kuljettajan istuimen 8 suuntaiset sähkösäädöt muistipaikoin
- Etumatkustajan istuimen 8 suuntaiset sähkösäädöt
- Sähkötoiminen ristiseläntuen säätö etumatkustajan istuimessa
- Etuistuimien jäähdytys
- Istuimien nahkaverhoilu
- Kolmessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänöja
- Pysäköintitutka edessä
- Pysäköintiavustin
- 19" kevytmetallivanne 235/45R19 renkain

PHEV 4xe -mallissa lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 3 -latauskaapeli
- Selec-Terrain® -ajotilavalikko



# VARUSTEET



Turvallisuus	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä	●		●	
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin	●		●	
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●		●	
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	●		●	
Sivuturvatyyny edessä	●		●	
Verhoturvatyyny edessä ja takana	●		●	
Kaistavahti ja -avustin	●		●	
Kuljettajan vireystilan valvonta	●		●	
Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus	●		●	
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	○ <sup>(1)</sup>		○ <sup>(1)</sup>	
Aktiivinen vakionopeudensäädin	●		●	
Nopeudenrajoitin	●		●	
Ajolinja-avustin	○ <sup>(3)</sup>		○ <sup>(3)</sup>	
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	○ <sup>(3)</sup>		○ <sup>(3)</sup>	
Pysäköintitutka takana	●		●	
Pysäköintitutka edessä	○ <sup>(2)</sup>		●	
Parkview® -peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin	●		●	
Pysäköintiavustin	○ <sup>(2)</sup>		●	
Katvehälytin	○ <sup>(3)</sup>		○ <sup>(3)</sup>	
Alamäkihidastin	●		●	
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	●		●	
Smart Beam® -kaukovaloavustin	●		●	
Selec-Terrain® -ajotilavalikko	-	●	-	●

Lataaminen	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	●	-	●
Mode 3 -latauskaapeli	-	●	-	●

<sup>(1)</sup> Sis. Pack Premium -varustepakettiin B5S

<sup>(2)</sup> Sis. Pack Park -varustepakettiin 20C

<sup>(3)</sup> Sis. Pack Safety -varustepakettiin 4Y6

Pack Safety -varustepaketti saatavana Altitude-varustetasoon vain optioiden Pack Park (20C) ja LED-sumuvalot (LNT) yhteydessä





# VARUSTEET



Ulkopuoli	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
Korinvärinen etupuskuri	●		●	
Korinvärinen takapuskuri	●		●	
Mustat helma- ja kaarilistat	●		-	
Kiiltomustat helma- ja kaarilistat	-		●	
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	●		●	
Korinväriset ulkokahvat	●		●	
Musta katto	○		○	
Kromatut ikkunalistat	●		●	
Tummennetut takaikkunat	-		●	
Kattokiskot	-		●	
Commandview™ –panoraama-kattoluukku	○		○	
LED-ajovalot	●		-	
LED-ajovalot projektoritekniikalla	-		●	
LED-päiväajovalot	●		●	
LED-sumuvalot kaarivalotoiminnolla	○ <sup>(1)</sup>		●	
LED-takavalot	●		●	

Sisäpuoli	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä	●		●	
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	●		●	
Digitaalinen mittaristo 10,25"	●		●	
Pituussäädettävä kyynärnoja etuistuimien välissä	●		●	
Turvavyön korkeussäättö etuistuimilla	●		●	
Sähköinen seisontajarru	●		●	
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana	●		●	
All Season –lattiamatot	●		●	
Hattuhylly	●		●	
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	●		●	
Valaistut sisäkahvat	●		●	
Valaistu tavaratila	●		●	

● Vakio  
○ Lisävaruste  
- Ei saatavana



# VARUSTEET



Multimedia	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
Uconnect™ –tietoviihdejärjestelmä	●		●	
Uconnect™ –tietoviihde ja –navigointijärjestelmä	○ <sup>(1)</sup>		○ <sup>(1)</sup>	
10,1" kosketusnäyttö	●		●	
6 kaiutinta	●		●	
Bluetooth-matkapuhelinvalmius	●		●	
Langaton Android Auto- ja Apple CarPlay –valmius	●		●	
Media Hub, AUX-, USB A- ja USB C –liittimet edessä	●		●	
USB C –latausliitin takamatkustajille	●		●	
12 V virran ulosotto tavaratilassa	●		●	
Ohjauspyörän audiosäätimet	●		●	
E-Call –häätäpuhelu	●		●	
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	○ <sup>(1)</sup>		○ <sup>(1)</sup>	

Mukavuus	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
Automaattinen ilmastointi	●		●	
Lämmitettävä ohjauspyörä	●		●	
Keskuslukituksen kauko-ohjaus	●		●	
Avaimeton käynnistys	●		●	
Avaimeton lukitus	●		●	
Valaistu meikkipeili häikäisysojissa	●		●	
Lämmitettävä tuulilasin alareuna	●		●	
Sadetunnistin	●		●	
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●		●	
Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit	●		●	
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	○ <sup>(1)</sup>		○ <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Sis. Pack Premium -varustepakettiin B5S



# VARUSTEET



Istuimet	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
Kuljettajan istuimen 6 suuntaiset säädöt	●		-	
Etumatkustajan istuimen 6 suuntaiset säädöt	●		-	
Kuljettajan istuimen 8 suuntaiset sähköiset säädöt	-		●	
Kuljettajan istuimen muistipaikat	-		●	
Etumatkustajan istuimen 8 suuntaiset sähköiset säädöt	-		●	
Sähkötoiminen ristiseläntuen säätö kuljettajan istuimessa	●		●	
Sähkötoiminen ristiseläntuen säätö etumatkustajan istuimessa	-		●	
Istuinlämmitys etuistuimilla	●		●	
Etuistuimien jäähdytys	-		●	
Istuintaskut etuistuimien selkänojassa	●		●	
Alas taitettava etumatkustajan istuimen selkänoja	●		●	
Istuimien kangas-/vinyyliverhoilu Diesel Gray -tikkauksin	●		-	
Istuimien nahkaverhoilu Diesel Gray -tikkauksin	-		●	
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja	●		-	
Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja	-		●	
Kyynärnoja mukitelinein takaistuimella	●		●	

Renkaat ja vanteet	Altitude		Summit	
	e-Hybrid	PHEV 4xe	e-Hybrid	PHEV 4xe
17" kevytmetallivanne 215/60R17 renkain	●		-	
18" kevytmetallivanne 235/50R18 renkain	○		-	
19" kevytmetallivanne 235/45R19 renkain	-		●	
Renkaan paikkasarja	●		●	
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	●		●	



17" | Altitude



18" | Altitude optio



19" | Summit

● Vakio  
○ Lisävaruste  
- Ei saatavana

# Jeep®

## ULKOVÄRIT



Tilauskoodi

Altitude

Summit

### Pastellivärit

Alpine White (valkoinen)	296	o	o
Alpine White (valkoinen) + musta katto	317	o	o
Solid Black (musta)	601	o	o

### Metallivärit

Graphite Grey (harmaa)	679	o	o
Graphite Grey (harmaa) + musta katto	170	o	o
Blue Shade (sininen)	435	•	•
Blue Shade (sininen) + musta katto	263	o	o

• Vakio  
o Lisävaruste  
- Ei saatavana

# Jeep®

## ULKOVÄRIT

Alpine White (valkoinen)



Solid Black (musta)



Graphite Grey (harmaa)



Blue Shade (sininen)



# Jeep®

## SISÄVÄRIT



Tilaus-koodi

Altitude

Summit

Istuimien musta kangas-/vinyyliverhoilu

020

•

-

Musta kojelauta Ski Grey -koristeompelein

**Istuimien musta nahkaverhoilu**


557

-


•

Musta kojelauta Ski Grey –koristeompelein

Istuimien musta kangas-/vinyyliverhoilu | 020



Istuimien musta nahkaverhoilu | 557





# TEKNISET TIEDOT



e-Hybrid DCT7

PHEV 4xe AT6

## BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	1 469	1 332
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500	132 (180) / 5 750
Vääntö, Nm / k/min	240 / 1 500	270 / 1 850

## SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Hybrid P2	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Teho, kW (hv)	15 (20)	44 (60)
Vääntö, Nm	55	250

## KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	0,87	11,4
Sisäinen latauslaite (AC), kW	-	7,2 1-vaihe
Latauspistoke	-	IEC 62196-2 (Type 2)

## HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO

Teho, kW (hv)	96 (130)	176 (240)
---------------	----------	-----------

## VOIMANSIIRTO

Vetotapa	Etuveto	Neliveto
Vaihteisto	DCT-automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	7	6

## JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut



# TEKNISET TIEDOT



e-Hybrid DCT7

PHEV 4xe AT6

## MASSAT

Omamassa, kg	1 575	1 935
Kokonaismassa, kg	2 040	2 400
Perävaunumassa, jarruton, kg	600	600
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 450	1 250
Kattokuorma, kg	70	70

## SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	193	200
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h, s	9,2	7,3

## POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT, WLTP

Toimintasäde sähköllä km	-	36 - 37
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	5,5 - 5,6	1,9 - 2,0
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	-	15,6 - 16,6
CO <sub>2</sub> -päästö, painotettu g/km	127 - 129	47 - 52



# Jeep®

## MITAT



e-Hybrid DCT7

PHEV 4xe AT6

### ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 404	4 404
Leveys (mm)	1 819	1 819
Korkeus (mm)	1 624 - 1 629	1 638 - 1 644
Akseliväli (mm)	2 636	2 636
Raideleveys edessä/takana (mm)		1 547 / 1 542
Maavara (mm)	198	201
Kääntöympyrän halkaisija (m)	11,1	11,1

### MAASTO-OMINAISUUDET

Lähestymiskulma, °	15,8	16,8
Ylityskulma, °	21,8	22,9
Jättökulma, °	30,8	31,7
Kahluusvyvyys, mm	406	406

### SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5	5
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)	420	420
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)	1 230	1 230
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	55	42,5



# Jeep®

## TEKNINEN SANASTO



Jeep® Compass lataushybridimalleissa on myös innovatiivinen 4xe-neliveto, joka ei petä sinua missään säässä ja tarjoaa kaiken mitä tarvitset saadaksesi kaiken irti päivittäisistä seikkailuistasi. Yhdessä Selec-Terrain® -pidonhallintajärjestelmän kanssa se tarjoaa luokkansa johtavan 4x4-suorituskyvyn.

Jeep® uudistaa nelivedon yhdistämällä legendaarisen 4x4-osaamisensa tehokkaaseen sähkömoottoriin. Polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät ja turvallisuus, suorituskyky ja tehokkuus paranevat. Jeep® 4xe avaa oven liikkuvuusratkaisujen uuteen maailmaan.

Ajoneuvon rakenne, jossa sähkömoottori ja akku on integroitu taka-akselille ilman mekaanista yhteyttä etu- ja taka-akselin välillä, mahdollistaa optimaalisen polttoainetehokkuuden.

4xe-järjestelmä varmistaa ajoneuvon vakauden ja ohjattavuuden kaikissa ajotilanteissa muuttuvan vääntömomentin säädön ansiosta. Hybriditilassa neliveto on taattu millä tahansa akun varaustasolla.

E-coasting-toiminto käyttää jarrutuksessa syntyvää energiaa akun lataamiseen ajon aikana.

Koko järjestelmä on suunniteltu niin, että vääntömomentti on suuri alhaisilla nopeuksilla, sillä sähkömoottori tuottaa täyden vääntömomentin heti, kun ajoneuvo käynnistyy.

# Jeep®

## TEKNINEN SANASTO



### Selec-Terrain®-ajotilavalikko

Selec-Terrain® koordinoi ja optimoi ajoneuvon eri järjestelmiä pinnan mukaan käyttämällä algoritmeja, jotka takaavat parhaan mahdollisen hallinnan ja suorituskyvyn.

- Auto: vakiotila, joka sopii täydellisesti jokapäiväiseen ajoon ja käyttää taka-akselin sähkömoottoria kytkemään sähköisen 4x4-järjestelmän päälle tarvittaessa.
- Sport: dynaaminen ajotila tarjoaa entistäkin enemmän ajamisen iloa säätämällä ohjausta, terävöittämällä kaasuvastetta ja muuttamalla vaihtopisteitä tehon ja vääntömomentin optimaaliseksi hyödyntämiseksi.
- Lumi: aktivoidaan neliveto, joka minimoi yliohtautuvuuden, jolloin vetopito ja vakaus säilyvät.
- Hiekka + muta: maksimaalinen pito alhaisilla nopeuksilla.



# HUOLENPITOSOPIMUS

## KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Ital Oy:n maahantuomiin Jeep® -henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Jeep-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

## HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Jeep® -mekaanikkojen toimesta aidoilla Jeep® varaosilla
- Jeep® Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

## SOPIMUS SISÄLTÄÄ:

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

## MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Jeep® -myyjältäsi.



Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
Compass PHEV	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja -säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



# COMPASS

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Jeep® varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Jeep® -henkilöautojen takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

Compass 4xe -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub>-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub>-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyYTEEN vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varusaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varusasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuvia latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Ital Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | [www.jeep.fi](http://www.jeep.fi)