

Jeep®

JEEP® WRANGLER 4xe

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet
1.9.2024 | päivitetty 18.11.2024





HINNAT



Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ -päästö	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv	€	€	€	g/km	vapaa	käyttö
PHEV 4xe AT8 Sahara	280 / 381	88 025	4 364,89	92 390	74	1 485	1 350
PHEV 4xe AT8 Rubicon	280 / 381	91 300	5 980,55	97 281	96	1 555	1 420

TEHDASLISÄVARUSTEET



Varuste	Tilaukoodi	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	Saatavuus	
- = ei saatavana o = lisävaruste • = vakio		€	€	€	Sahara	Rubicon
Firecracker Red (punainen)	PRC	0	0,00 - 0,00	0 - 0	•	•
Hydro Blue Pearl (sininen)	858	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Bright White (valkoinen)	PW7	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Clear Black (musta)	PX8	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Anvil Silver (hopea)	PDS	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Granite Crystal (harmaa)	PAU	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Mojito Green (vihreä)	PGE	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
'41 Green (vihreä)	PJ5	1 270	63,17 - 83,43	1 333 - 1 353	o	o
Power Soft Top -avattava kangaskatto	STJ	4 050	201,43 - 266,07	4 251 - 4 316	o	o
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-			1 400	o	o

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



YKSITYISLEASING-HINNAT



Versio	Sopimusaika	2 vuotta €/kk			3 vuotta €/kk			4 vuotta €/kk		
		Maks. ajomäärä (km/vuosi)	10 tkm	15 tkm	20 tkm	10 tkm	15 tkm	20 tkm	10 tkm	15 tkm

Lataushybridi 4xe

PHEV 4xe AT8 Sahara	1 869	1 912	1 964	1 509	1 564	1 617	1 319	1 376	1 434
PHEV 4xe AT8 Rubicon	1 961	2 005	2 057	1 582	1 637	1 691	1 381	1 438	1 495

Hinnasto 2 - 4 vuotta, €/kk

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierään sisältyy toimituskulut, mattosarja, kesä- ja talvirenkaat, Mode3 -latauskaapeli, määräaikaishuollot, tekniset korjaukset, katsastukset, renkaiden kausivaihdot ja -säilytys sekä Jeep-tiepalvelu.

Tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin.



JÄLKIASENTEISET VARUSTEET



Varuste	Lisätiedot	Tilauskoodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhd. Nasta Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75R17	Kevytmetallivanne	B12J0003WRA	3 217
Talvirengasyhd. Nasta Nokian Hakkapeliitta LT3 265/70R18	Kevytmetallivanne	B12J0001WRA	4 091
Vetokoukku, irrotettava		B31J0001WRA	2 254
Vetokoukun adapteri 13 > 7/13 napainen		B31J0002	48
Kumimattosarja		B51J0001WRA	431
Tekstiilimattosarja		B51J0002WRA	355
Taakkateline (max 70kg)		B32J0001WRA	701
Pyöräteline 1 pyörä, taakkatelineeseen		B32J0002WRA	351
Suksiteline, 4-paria		B32J0003WRA	310
Suksiteline, 6-paria		B32J0004WRA	341
Kynnyslistat etu ja taka, ruostumaton teräs Wrangler -tekstillä		B53J0003WRA	504
Kynnyslistat etu ja taka, musta, muovi Wrangler -tekstillä		B53J0004WRA	279



VARUSTEET



Turvallisuus	Sahara	Rubicon
ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä	●	●
Perävaunun vakautusjärjestelmä	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
Sivuturvatyyny edessä	●	●
Verhoturvatyyny edessä ja takana	●	●
Kaistavahti	●	●
Kuljettajan vireystilan valvonta	●	●
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	●	●
Murtohälytin	●	●
Aktiivinen vakionopeudensäädin	●	●
Nopeudenrajoitin	●	●
Pysäköintitukat edessä ja takana	●	●
Parkview-peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin	●	-
Parkview-peruutuskamera dynaamisin opastinviivoin sekä etukamera	-	●
Katveavustin	●	●
Risteävän liikenteen varoitus	●	●
Mäkilähtöavustin	●	●
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	●	●

Maastoajo	Sahara	Rubicon
Selec Trac HD Full Time 4WD –nelivetojärjestelmä 2.72 : 1	●	-
Rock Trac 4WD Full Time 4WD –nelivetojärjestelmä 4.0 : 1	-	●
E-Locker –sähköinen tasauspyörästön lukitus	-	●
Sähköisesti irtikytkettävä etukallistuksenvaimennin	-	●
Dana M210 Heavy Duty Tube –etuakseli	●	●
Dana M220 –taka-akseli	●	-
Dana M220 Full Floating –taka-akseli	-	●

● Vakio
○ Lisävaruste
- Ei saatavana



VARUSTEET



Ulkopuoli	Sahara	Rubicon
Musta etupuskuri	●	●
Musta takapuskuri	●	●
Korinväriset lokasuojat	●	-
Mustat lokasuojat	-	●
Korinvärinen kolmiosainen kovakatto	●	-
Musta kolmiosainen kovakatto	-	●
Musta sähköisesti avattava kangaskatto	○	○
Mustat ulkopeilin kuoret	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Rock Rails -helmasuojat	●	●
Mustat ulkokahvat	●	●
Gorilla Glass -tuulilasi	●	●
Tummennetut takaikkunat	●	●
Rubicon-logo konepellissä	-	●
LED-ajovalot	●	●
LED-päiväajovalot	●	●
LED-sumuvalot	●	●
LED-takavalot	●	●

Sisäpuoli	Sahara	Rubicon
Istuimien Musta premium vinyyli-/nahkaverhoilu	●	-
Istuimien musta nappanahkaverhoilu	-	●
Sähköisesti 8 suuntaan säädettävät etuistuimet	●	●
Sähköinen 4 suuntaan säädettävä ristiselän tuki etuistuimissa	●	●
Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänöja	●	●
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Mittariston 7" TFT-infonäyttö	●	●
Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana	●	●
Kojelaudan LED-tunnelmavalaistus	●	●
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	●	●

● Vakio
○ Lisävaruste
- Ei saatavana



VARUSTEET



Multimedia

Sahara

Rubicon

Uconnect™ -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä

•

•

12,3" Smart Touch -kosketusnäyttö

•

•

Alpine Premium -äänentoistojärjestelmä (9 kaiutinta ja subwoofer)

•

•

Bluetooth-matkapuhelinvalmius

•

•

Media Hub (SD, USB, Aux-in)

•

•

USB A -liitin takamatkustajille

•

•

Ohjauspyörän audiosäätimet

•

•

E-Call -häätäpuhelu

•

•

Renkaat ja vanteet

Sahara

Rubicon

17" kevytmetallivanne 255/75R17C -renkain

-

•

18" kevytmetallivanne 255/70 R18 -renkain

•

-

Varapyörä

•

•

Lataaminen

Sahara

Rubicon

Mode 3 -latauskaapeli

•

•

7,2 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)

•

•



17"



18"

• Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana



VARUSTEET



Mukavuus	Sahara	Rubicon
Automaattinen kaksialueilmastointi	●	●
Avaimeton lukitus ja käynnistys	●	●
Sadetunnistin	●	●
12 V virran ulosotto keskikonsolissa	●	●
12 V virran ulosotto tavaratilassa	●	●
Lämmitettävät etuistuimet	●	●
Lämmitettävä ohjauspyörä	●	●
Aktiivinen vakionopeudensäädin	●	●

● Vakio
○ Lisävaruste
- Ei saatavana

Jeep®

ULKO- JA SISÄVÄRIT



Ulkoväri	Koodi	Sahara	Rubicon
Firecracker Red (punainen)	PRC	●	●
Hydro Blue Pearl (sininen)	858	○	○
Bright White (valkoinen)	PW7	○	○
Clear Black (musta)	PX8	○	○
Anvil Silver (hopea)	PDS	○	○
Granite Crystal (harmaa)	PAU	○	○
Mojito Green (vihreä)	PGE	○	○
'41 (vihreä)	PJ5	○	○

Sisäväri	Koodi	Sahara	Rubicon
Musta premium vinyyli-/nahkaverhoilu	280	●	-
Musta nappanahkaverhoilu	40F	-	●



Firecracker Red (punainen)



Hydro Blue (sininen)



Bright White (valkoinen)



Clear Black (musta)



Anvil Silver (hopea)



Granite Crystal (harmaa)



Mojito Green (vihreä)



'41 (vihreä)

SAHARA

RUBICON





TEKNISET TIEDOT



PHEV 4xe AT8

Sahara

Rubicon

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 995
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	200 (272) / 5 250
Vääntö, Nm / k/min	400 / 3 000

SÄHKÖMOOTTORIT

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä / sijainti	1 moottorilassa (P1) 1 vaihteistossa (P2)
P1 Teho, kW	33
P1 Vääntö, Nm	53
P2 Teho, kW	107
P2 Vääntö, Nm	245

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,2 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	280 (380)
Vääntö, Nm	637

VOIMANSIIRTO

Vetotapa	Neliveto
Vaihteisto	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 x 28 mm
Takana	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 345 x 22 mm

Vainmistaja pitää tulla oikeudet muutoksiin teknisisissä tiedoissa ja varusteissa.



TEKNISET TIEDOT



PHEV 4xe AT8

Sahara

Rubicon

MASSAT

Omamassa, kg	2 403	2 493
Kokonaismassa, kg	2 812	2 903
Perävaunumassa, jarruton, kg		750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg		1 508

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	177	156
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h, s		6,5

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT, WLTP

Toimintasäde sähköllä km	40	36
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	3,5	4,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	23,1	26,6
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	74	96

Jeep®

MITAT



4xe

PHEV 4xe AT8

Sahara

Rubicon

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 882	
Leveys (mm)	1 894	
Korkeus (mm)	1 838	1 848
Akseliväli (mm)	3 008	
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 636 / 1 636	
Maavara (mm)	242	253
Kääntöympyrän halkaisija (m)	12,28	

MAASTO-OMINAISUUDET

Lähestymiskulma	35,8	36,6
Ylityskulma	20,2	21,4
Jättökulma	30,8	31,8
Kahluusvyvyys, mm / km/h	760 / 8	

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5	
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)	548	
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)	2 050	
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	65	





HUOLENPITOSOPIMUS

KATTA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Ital Oy:n maahantuomiin Jeep®-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Jeep®-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Jeep®-mekaanikkojen toimesta aidoilla Jeep®-varaosilla
- Jeep® Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ:

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Jeep®-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
Wrangler PHEV	48 €	57 €	72 €	87 €	106 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



TEKNINEN SANASTO

Wrangler, Go Anywhere. Jeep® -brändin ikoni on äärimmäisen valmis seuraavaan seikkailuun.

Jeep® Wrangler 4xe vie legendaarisen kyvyn uusille rajoille. Tuloksena on lataushybridi ilman kompromisseja. Luokkansa eksklusiivinen PHEV-tekniikka antaa sinulle , halusitpa sitten seikkailla maastossa tai yksinkertaisesti kiertää kaupunkia.

Trail Rated® -merkkiä ei koskaan vain anneta Jeep® -ajoneuvolle, se on ansaittu. Jokainen Trail Rated 4x4 on menestynyt uuvuttavien testien sarjassa. Se on aina valmis seikkailuun. Trail Rated® 4xe -voimansiirrot tuovat uutta energiaa ja jännittävää off-road-suorituskykyä. Ne on testattu, todistettu ja suunniteltu noudattamaan legendaarisia standardejamme, 4xe on osoitus Jeep® Brandin innovaatiosta ja perinnöstä.

Trail Rated® -maavaran ansiosta voit ajaa kivien yli estäen alustan vaurioitumisen. Lähestymiskulma, ylityskulma ja jättökulma ovat kaikki maksimoituja.

Trail Rated® -ominaisuuden avulla voit ylittää vesistöjä, joihin muuta ajoneuvot eivät pysty. Sähköliitännät ja korin aukot on tiivistetty, ja ilmanottoaukko on sijoitettu korkeammalle suojaamaan ajoneuvoasi ajettaessa purojen ja syvien lätäköiden läpi.

Tarkan ohjauksen ja optimoitujen akseliväliden ansiosta Jeep® Trail Rated® 4x4 -ajoneuvosi pystyy selviytymään tiukoista ja intensiivisistä tilanteista.

Voiman siirtäminen pyörille on yksi 4x4-ajon tärkeimmistä osista. Jeep® -ajoneuvoissa on joko mekaaniset, elektroniset tai jarrutehosteiset tasauspyörästöt, jotka auttavat maksimoimaan tehonsiirron ajoneuvosi pyöriin pidon lisäämiseksi.

Wrangler Rubiconissa, voit kytkeä etummaisen kallistuksenvaimentimen automaattisesti pois päältä, kun ajat alle 30 km/h 4 Low -tilassa.

Selec Trac HD Full Time 4WD –nelivetojärjestelmä on pehmeä ja hiljainen, mutta silti sitkeä, joten voit selviytyä haastavasta maastosta luottavaisin mielin. Viekö seikkailumatkasi sinut kallioiden yli tai tuoreeseen lumeen hautautuneille teille, Trail Rated® Wrangler on valmis haasteeseen.

Rock Trac 4WD Full Time 4WD –nelivetojärjestelmä on vakiona Rubicon-mallissa. Rubicon on ajoneuvo, johon muiden maastokkykyä mitataan; Four Wheeler -lehti nimesi sen vuosikymmenen 4x4:ksi . Rock-Trac 4x4 -järjestelmä antaa sinulle enemmän hallintaa ja enemmän vääntöä tarjoten ylivoimaisen suorituskyvyn maastossa 4:1 alhaisella välityssuhteella.





Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Jeep® varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Jeep® -henkilöautojen takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

Wrangler 4xe-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysasteeseen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varusaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varusasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausaste ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausaste voi poiketa selvästi keskimääräisestä latausasteesta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausaste voi jäädä auton korkeinta latausastehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Ital Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.jeep.fi